

## 令和 6 年度 板柳町一般廃棄物最終処分場の維持管理記録簿

【埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量（単位：t）】

| 種 類       | 年度計 | 4月  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 不燃物（覆土含む） | 302 | 185 | 49 | 12 | 16 | 18  | 12  | 9   | 1   |     |    |    |    |
| 焼却灰       | 525 |     |    |    |    | 268 | 257 |     |     |     |    |    |    |
| 合 計       | 827 | 185 | 49 | 12 | 16 | 286 | 269 | 9   | 1   | 0   | 0  | 0  | 0  |

【水質検査】

[illegible]

【残余の埋立容量（単位：m<sup>3</sup>）】

|       |         |
|-------|---------|
| 測定年月日 | R5.6.15 |
| 残余容量  | 6,111   |

【施設の点検】

[illegible]

表－１ 放流水水質検査結果一覧表

| 項 目                        | 単位                | 採取日             | R6.4.9  | R6.5.7  | R6.6.4  | R6.7.9  | R6.8.6  | R6.9.10 | R6.10.8 | R6.11.12 | R6.12.10 | R7.1.14 | R7.2.4  | R7.3.4  |
|----------------------------|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
|                            |                   | 検査結果取得日<br>基準値＊ | R6.4.25 | R6.5.21 | R6.6.18 | R6.7.23 | R6.8.24 | R6.9.24 | R6.11.6 | R6.11.22 | R6.12.19 | R7.1.22 | R7.2.14 | R7.3.12 |
| 水温                         | ℃                 | —               | 8.5     | 13.5    | 15.5    | 20.5    | 23.0    | 21.0    | 20.5    | 15.0     | 11.0     | 14.3    | 10.6    | 7.5     |
| pH                         | —                 | 5.8～8.6         | 8.2     | 8.2     | 8.2     | 8.1     | 8.2     | 8.1     | 8.1     | 8.0      | 8.2      | 8.2     | 8.6     | 8.4     |
| BOD                        | mg/L              | 60以下            | 1       | <0.6    | 0.8     | <0.5    | <0.5    | <0.6    | 1.3     | 0.5      | 1.1      | 0.6     | 1.4     | 2       |
| COD                        | mg/L              | 90以下            | 3.2     | 3.0     | 3.3     | 2.7     | 3.8     | 3.9     | 2.2     | 3.0      | 4.6      | 4.7     | 2.9     | 3.7     |
| SS                         | mg/L              | 60以下            | <1      | <1      | <1      | 2       | 1       | <1      | <1      | 1        | <1       | <1      | <1      | 5       |
| n-ヘキサン抽出物質<br>(鉱油類)        | mg/L              | 5以下             |         |         |         |         |         |         | <0.5    |          |          |         |         |         |
| n-ヘキサン抽出物質<br>(動植物油脂類)     | mg/L              | 30以下            |         |         |         |         |         |         | 1       |          |          |         |         |         |
| フェノール類                     | mg/L              | 5以下             |         |         |         |         |         |         | <0.02   |          |          |         |         |         |
| 銅                          | mg/L              | 3以下             |         |         |         |         |         |         | <0.007  |          |          |         |         |         |
| 亜鉛                         | mg/L              | 2以下             |         |         |         |         |         |         | 0.01    |          |          |         |         |         |
| 溶解性鉄                       | mg/L              | 10以下            |         |         |         |         |         |         | <0.1    |          |          |         |         |         |
| 溶解性マンガン                    | mg/L              | 10以下            |         |         |         |         |         |         | <0.02   |          |          |         |         |         |
| クロム                        | mg/L              | 2以下             |         |         |         |         |         |         | <0.02   |          |          |         |         |         |
| 大腸菌群数                      | 個/cm <sup>3</sup> | 日間平均 3000以下     |         |         |         |         |         |         | 0       |          |          |         |         |         |
| 全窒素                        | mg/L              | 日間平均 60以下       | 3.2     | 7.3     | 4.9     | 7.6     | 4.2     | 4.0     | 4.5     | 5.7      | 7.7      | 8.1     | 5.6     | 9.5     |
| 全リン                        | mg/L              | 日間平均 8以下        |         |         |         |         |         |         | 1       |          |          |         |         |         |
| カドミウム                      | mg/L              | 0.03以下          |         |         |         |         |         |         | <0.001  |          |          |         |         |         |
| シアン                        | mg/L              | 1以下             |         |         |         |         |         |         | <0.1    |          |          |         |         |         |
| 有機リン                       | mg/L              | 1以下             |         |         |         |         |         |         | <0.1    |          |          |         |         |         |
| 鉛                          | mg/L              | 0.1以下           |         |         |         |         |         |         | <0.005  |          |          |         |         |         |
| 六価クロム                      | mg/L              | 0.5以下           |         |         |         |         |         |         | <0.04   |          |          |         |         |         |
| ヒ素                         | mg/L              | 0.1以下           |         |         |         |         |         |         | <0.005  |          |          |         |         |         |
| 総水銀                        | mg/L              | 0.005以下         |         |         |         |         |         |         | <0.0005 |          |          |         |         |         |
| アルキル水銀                     | mg/L              | 検出されないこと        |         |         |         |         |         |         | <0.0005 |          |          |         |         |         |
| ポリ塩化ビフェニル                  | mg/L              | 0.003以下         |         |         |         |         |         |         | <0.0005 |          |          |         |         |         |
| トリクロロエチレン                  | mg/L              | 0.1以下           |         |         |         |         |         |         | <0.002  |          |          |         |         |         |
| テトラクロロエチレン                 | mg/L              | 0.1以下           |         |         |         |         |         |         | <0.0005 |          |          |         |         |         |
| ジクロロメタン                    | mg/L              | 0.2以下           |         |         |         |         |         |         | <0.002  |          |          |         |         |         |
| 四塩化炭素                      | mg/L              | 0.02以下          |         |         |         |         |         |         | <0.0002 |          |          |         |         |         |
| 1,2-ジクロロエタン                | mg/L              | 0.04以下          |         |         |         |         |         |         | <0.0004 |          |          |         |         |         |
| 1,1-ジクロロエチレン               | mg/L              | 1以下             |         |         |         |         |         |         | <0.002  |          |          |         |         |         |
| シス-1,2ジクロロエチレン             | mg/L              | 0.4以下           |         |         |         |         |         |         | <0.004  |          |          |         |         |         |
| 1,1,1-トリクロロエチレン            | mg/L              | 3以下             |         |         |         |         |         |         | <0.0005 |          |          |         |         |         |
| 1,1,2-トリクロロエタン             | mg/L              | 0.06以下          |         |         |         |         |         |         | <0.0006 |          |          |         |         |         |
| 1,3-ジクロロプロペン               | mg/L              | 0.02以下          |         |         |         |         |         |         | <0.0002 |          |          |         |         |         |
| ベンゼン                       | mg/L              | 0.1以下           |         |         |         |         |         |         | <0.001  |          |          |         |         |         |
| チウラム                       | mg/L              | 0.06以下          |         |         |         |         |         |         | <0.0006 |          |          |         |         |         |
| シマジン                       | mg/L              | 0.03以下          |         |         |         |         |         |         | <0.0003 |          |          |         |         |         |
| チオベンカルブ                    | mg/L              | 0.2以下           |         |         |         |         |         |         | <0.002  |          |          |         |         |         |
| セレン                        | mg/L              | 0.1以下           |         |         |         |         |         |         | <0.002  |          |          |         |         |         |
| 1,4-ジオキサン                  | mg/L              | 0.5以下           |         |         |         |         |         |         | <0.005  |          |          |         |         |         |
| ふっ素                        | mg/L              | 15以下            |         |         |         |         |         |         | <0.2    |          |          |         |         |         |
| ほう素                        | mg/L              | 50以下            |         |         |         |         |         |         | 0.4     |          |          |         |         |         |
| アモニア、アンモニウム化合物<br>亜硝酸化合物及び | mg/L              | 200以下           |         |         |         |         |         |         | 4.2     |          |          |         |         |         |
| ダイオキシン類                    | pg-TEQ/L          | 10以下 1)         |         |         |         |         |         |         | 0.041   |          |          |         |         |         |

＊基準値は「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」による。

ただし、1)は「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める命令」による。

表－２ 地下水（上流）水質検査結果一覧表

| 項 目             | 単位       | 採取日        | － | R6.5.7  | R6.6.4  | R6.7.9  | R6.8.6  | R6.9.10 | R6.10.8 | R6.11.12 | － | － | － | － |
|-----------------|----------|------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|---|---|---|
|                 |          | 検査結果取得日    |   | R6.5.21 | R6.6.18 | R6.7.23 | R6.8.24 | R6.9.24 | R6.11.6 | R6.11.22 |   |   |   |   |
|                 |          | 基準値＊       |   |         |         |         |         |         |         |          |   |   |   |   |
| 水温              | ℃        | －          | － | 14.0    | 13.0    | 14.0    | 14.5    | 17.5    | 14.5    | 14.0     | － | － | － | － |
| カドミウム           | mg/L     | 0.003以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0003 |          |   |   |   |   |
| シアン             | mg/L     | 検出されないこと   |   |         |         |         |         |         | <0.01   |          |   |   |   |   |
| 鉛               | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001  |          |   |   |   |   |
| 六価クロム           | mg/L     | 0.05以下     |   |         |         |         |         |         | <0.005  |          |   |   |   |   |
| ヒ素              | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.003  |          |   |   |   |   |
| 総水銀             | mg/L     | 0.0005以下   |   |         |         |         |         |         | <0.0005 |          |   |   |   |   |
| アルキル水銀          | mg/L     | 検出されないこと   |   |         |         |         |         |         | <0.0005 |          |   |   |   |   |
| ポリ塩化ビフェニル       | mg/L     | 検出されないこと   |   |         |         |         |         |         | <0.0005 |          |   |   |   |   |
| ジクロロメタン         | mg/L     | 0.02以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001  |          |   |   |   |   |
| 四塩化炭素           | mg/L     | 0.002以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0001 |          |   |   |   |   |
| 1,2-ジクロロエタン     | mg/L     | 0.004以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0001 |          |   |   |   |   |
| 1,1-ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.1以下      |   |         |         |         |         |         | <0.001  |          |   |   |   |   |
| 1,2-ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.04以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001  |          |   |   |   |   |
| 1,1,1-トリクロロエチレン | mg/L     | 1以下        |   |         |         |         |         |         | <0.0005 |          |   |   |   |   |
| 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/L     | 0.006以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0001 |          |   |   |   |   |
| トリクロロエチレン       | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001  |          |   |   |   |   |
| テトラクロロエチレン      | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.0005 |          |   |   |   |   |
| 1,3-ジクロロプロペン    | mg/L     | 0.002以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0001 |          |   |   |   |   |
| チウラム            | mg/L     | 0.006以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0005 |          |   |   |   |   |
| シマジン            | mg/L     | 0.003以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0003 |          |   |   |   |   |
| チオベンカルブ         | mg/L     | 0.02以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001  |          |   |   |   |   |
| ベンゼン            | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001  |          |   |   |   |   |
| セレン             | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001  |          |   |   |   |   |
| 1,4-ジオキサン       | mg/L     | 0.05以下     |   |         |         |         |         |         | <0.005  |          |   |   |   |   |
| 塩化ビニルモノマー       | mg/L     | 0.002以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0002 |          |   |   |   |   |
| pH              |          | 5.8～8.6 1) |   |         |         |         |         |         |         |          |   |   |   |   |
| 電気伝導率           | mS/m     | －          | － | 9.8     | 9.6     | 9.8     | 9.8     | 9.8     | 10.0    | 9.9      | － | － | － | － |
| 塩化物イオン          | mg/L     | －          | － | 7.9     | 8.0     | 8.2     | 8.0     | 8.2     | 8.3     | 8.4      | － | － | － | － |
| ダイオキシン類         | pg-TEQ/L | 1以下 2)     |   |         |         |         |         |         | 0.058   |          |   |   |   |   |

＊基準値は「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」による。

ただし、1)は「水道水水質基準」による。

2)は「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準」による。

表－２ 地下水（下流）水質検査結果一覧表

| 項 目             | 単位       | 採取日        | － | R6.5.7  | R6.6.4  | R6.7.9  | R6.8.6  | R6.9.10 | R6.10.8 | R6.11.12 | － | － | － | － |
|-----------------|----------|------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|---|---|---|
|                 |          | 検査結果取得日    |   | R6.5.21 | R6.6.18 | R6.7.23 | R6.8.24 | R6.9.24 | R6.11.6 | R6.11.22 |   |   |   |   |
|                 |          | 基準値＊       |   |         |         |         |         |         |         |          |   |   |   |   |
| 水温              | ℃        | －          | － | 10.0    | 11.5    | 15.5    | 11.0    | 17.5    | 14.0    | 14.0     | － | － | － | － |
| カドミウム           | mg/L     | 0.003以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0003 |          |   |   |   |   |
| シアン             | mg/L     | 検出されないこと   |   |         |         |         |         |         | <0.01   |          |   |   |   |   |
| 鉛               | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001  |          |   |   |   |   |
| 六価クロム           | mg/L     | 0.05以下     |   |         |         |         |         |         | <0.005  |          |   |   |   |   |
| ヒ素              | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001  |          |   |   |   |   |
| 総水銀             | mg/L     | 0.0005以下   |   |         |         |         |         |         | <0.0005 |          |   |   |   |   |
| アルキル水銀          | mg/L     | 検出されないこと   |   |         |         |         |         |         | <0.0005 |          |   |   |   |   |
| ポリ塩化ビフェニル       | mg/L     | 検出されないこと   |   |         |         |         |         |         | <0.0005 |          |   |   |   |   |
| ジクロロメタン         | mg/L     | 0.02以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001  |          |   |   |   |   |
| 四塩化炭素           | mg/L     | 0.002以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0001 |          |   |   |   |   |
| 1,2-ジクロロエタン     | mg/L     | 0.004以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0001 |          |   |   |   |   |
| 1,1-ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.1以下      |   |         |         |         |         |         | <0.001  |          |   |   |   |   |
| 1,2-ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.04以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001  |          |   |   |   |   |
| 1,1,1-トリクロロエチレン | mg/L     | 1以下        |   |         |         |         |         |         | <0.0005 |          |   |   |   |   |
| 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/L     | 0.006以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0001 |          |   |   |   |   |
| トリクロロエチレン       | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001  |          |   |   |   |   |
| テトラクロロエチレン      | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.0005 |          |   |   |   |   |
| 1,3-ジクロロプロペン    | mg/L     | 0.002以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0001 |          |   |   |   |   |
| チウラム            | mg/L     | 0.006以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0005 |          |   |   |   |   |
| シマジン            | mg/L     | 0.003以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0003 |          |   |   |   |   |
| チオベンカルブ         | mg/L     | 0.02以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001  |          |   |   |   |   |
| ベンゼン            | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001  |          |   |   |   |   |
| セレン             | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001  |          |   |   |   |   |
| 1,4-ジオキサン       | mg/L     | 0.05以下     |   |         |         |         |         |         | <0.005  |          |   |   |   |   |
| 塩化ビニルモノマー       | mg/L     | 0.002以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0002 |          |   |   |   |   |
| pH              |          | 5.8～8.6 １) |   |         |         |         |         |         |         |          |   |   |   |   |
| 電気伝導率           | mS/m     | －          | － | 7.2     | 7.4     | 7.7     | 7.3     | 7.5     | 7.8     | 7.7      | － | － | － | － |
| 塩化物イオン          | mg/L     | －          | － | 12.0    | 12.0    | 12.0    | 12.0    | 13.0    | 13.0    | 13.0     | － | － | － | － |
| ダイオキシン類         | pg-TEQ/L | 1以下 ２)     |   |         |         |         |         |         | 0.057   |          |   |   |   |   |

＊基準値は「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」による。

ただし、１)は「水道水水質基準」による。

２)は「ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁及び土壌汚染に係る環境基準」による。

## 令和5年度 板柳町一般廃棄物最終処分場の維持管理記録簿

【埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量（単位：t）】

| 種 類       | 年度計 | 4月  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----------|-----|-----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 不燃物（覆土含む） | 376 | 213 | 46 | 46 | 32 | 16  | 10 | 9   | 4   |     |    |    |    |
| 焼却灰       | 430 |     |    |    |    | 398 | 32 |     |     |     |    |    |    |
| 合 計       | 806 | 213 | 46 | 46 | 32 | 414 | 42 | 9   | 4   | 0   | 0  | 0  | 0  |

【水質検査】

[illegible]

【残余の埋立容量（単位：m<sup>3</sup>）】

|       |         |
|-------|---------|
| 測定年月日 | R5.6.15 |
| 残余容量  | 6,111   |

【施設の点検】

[illegible]

表－１ 放流水水質検査結果一覧表

| 項 目                         | 単位                | 採取日             | R5.4.17 | R5.5.2  | R5.6.13 | R5.7.11 | R5.8.2  | R5.9.12 | R5.10.3  | R5.11.7  | R5.12.12 | R6.1.16 | R6.2.6  | R6.3.12 |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
|                             |                   | 検査結果取得日<br>基準値* | R5.4.27 | R5.5.17 | R5.6.22 | R5.7.25 | R5.8.18 | R5.9.20 | R5.10.25 | R5.11.20 | R5.12.20 | R6.1.23 | R6.2.20 | R6.3.22 |
| 水温                          | ℃                 | —               | 8.0     | 10.0    | 19.0    | 21.0    | 23.0    | 23.8    | 16.0     | 16.5     | 11.5     | 7.0     | 5.0     | 5.0     |
| pH                          | —                 | 5.8～8.6         | 8.5     | 8.1     | 7.7     | 8.2     | 8.3     | 8.4     | 8.2      | 8.2      | 8.6      | 8.3     | 8.3     | 8.3     |
| BOD                         | mg/L              | 60以下            | 1.6     | <1.6    | 3.3     | <1      | 0.9     | <0.8    | 0.5      | <0       | 1.6      | <0.5    | 0.9     | 1.5     |
| COD                         | mg/L              | 90以下            | 3.2     | 2.6     | 1.4     | 3.6     | 2.9     | 2.9     | 4.8      | 4.2      | 4.1      | 3.8     | 0.9     | 3.0     |
| SS                          | mg/L              | 60以下            | <1      | <1      | 1       | 2       | 1       | <1      | 2        | 1        | <1       | <1      | <1      | 1       |
| n-ヘキサン抽出物質<br>(鉱油類)         | mg/L              | 5以下             |         |         |         |         |         |         | <0.5     |          |          |         |         |         |
| n-ヘキサン抽出物質<br>(動植物油脂類)      | mg/L              | 30以下            |         |         |         |         |         |         | 1.2      |          |          |         |         |         |
| フェノール類                      | mg/L              | 5以下             |         |         |         |         |         |         | <0.02    |          |          |         |         |         |
| 銅                           | mg/L              | 3以下             |         |         |         |         |         |         | 0.055    |          |          |         |         |         |
| 亜鉛                          | mg/L              | 2以下             |         |         |         |         |         |         | 0.04     |          |          |         |         |         |
| 溶解性鉄                        | mg/L              | 10以下            |         |         |         |         |         |         | <0.1     |          |          |         |         |         |
| 溶解性マンガン                     | mg/L              | 10以下            |         |         |         |         |         |         | <0.02    |          |          |         |         |         |
| クロム                         | mg/L              | 2以下             |         |         |         |         |         |         | <0.02    |          |          |         |         |         |
| 大腸菌群数                       | 個/cm <sup>3</sup> | 日間平均 3000以下     |         |         |         |         |         |         | 0        |          |          |         |         |         |
| 全窒素                         | mg/L              | 日間平均 60以下       | 2.5     | 1.8     | 0.3     | 3.4     | 4.8     | 6.7     | 5.1      | 8.2      | 5.2      | 5.0     | 4.8     | 4.7     |
| 全リン                         | mg/L              | 日間平均 8以下        |         |         |         |         |         |         | 0.88     |          |          |         |         |         |
| カドミウム                       | mg/L              | 0.03以下          |         |         |         |         |         |         | <0.001   |          |          |         |         |         |
| シアン                         | mg/L              | 1以下             |         |         |         |         |         |         | <0.1     |          |          |         |         |         |
| 有機リン                        | mg/L              | 1以下             |         |         |         |         |         |         | <0.1     |          |          |         |         |         |
| 鉛                           | mg/L              | 0.1以下           |         |         |         |         |         |         | <0.005   |          |          |         |         |         |
| 六価クロム                       | mg/L              | 0.5以下           |         |         |         |         |         |         | <0.04    |          |          |         |         |         |
| ヒ素                          | mg/L              | 0.1以下           |         |         |         |         |         |         | <0.005   |          |          |         |         |         |
| 総水銀                         | mg/L              | 0.005以下         |         |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |          |         |         |         |
| アルキル水銀                      | mg/L              | 検出されないこと        |         |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |          |         |         |         |
| ポリ塩化ビフェニル                   | mg/L              | 0.003以下         |         |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |          |         |         |         |
| トリクロロエチレン                   | mg/L              | 0.1以下           |         |         |         |         |         |         | <0.002   |          |          |         |         |         |
| テトラクロロエチレン                  | mg/L              | 0.1以下           |         |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |          |         |         |         |
| ジクロロメタン                     | mg/L              | 0.2以下           |         |         |         |         |         |         | <0.002   |          |          |         |         |         |
| 四塩化炭素                       | mg/L              | 0.02以下          |         |         |         |         |         |         | <0.0002  |          |          |         |         |         |
| 1,2-ジクロロエタン                 | mg/L              | 0.04以下          |         |         |         |         |         |         | <0.0004  |          |          |         |         |         |
| 1,1-ジクロロエチレン                | mg/L              | 1以下             |         |         |         |         |         |         | <0.002   |          |          |         |         |         |
| シス-1,2ジクロロエチレン              | mg/L              | 0.4以下           |         |         |         |         |         |         | <0.004   |          |          |         |         |         |
| 1,1,1-トリクロロエチレン             | mg/L              | 3以下             |         |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |          |         |         |         |
| 1,1,2-トリクロロエタン              | mg/L              | 0.06以下          |         |         |         |         |         |         | <0.0006  |          |          |         |         |         |
| 1,3-ジクロロプロペン                | mg/L              | 0.02以下          |         |         |         |         |         |         | <0.0002  |          |          |         |         |         |
| ベンゼン                        | mg/L              | 0.1以下           |         |         |         |         |         |         | <0.001   |          |          |         |         |         |
| チウラム                        | mg/L              | 0.06以下          |         |         |         |         |         |         | <0.0006  |          |          |         |         |         |
| シマジン                        | mg/L              | 0.03以下          |         |         |         |         |         |         | <0.0003  |          |          |         |         |         |
| チオベンカルブ                     | mg/L              | 0.2以下           |         |         |         |         |         |         | <0.002   |          |          |         |         |         |
| セレン                         | mg/L              | 0.1以下           |         |         |         |         |         |         | <0.002   |          |          |         |         |         |
| 1,4-ジオキサン                   | mg/L              | 0.5以下           |         |         |         |         |         |         | <0.005   |          |          |         |         |         |
| ふっ素                         | mg/L              | 15以下            |         |         |         |         |         |         | <0.4     |          |          |         |         |         |
| ほう素                         | mg/L              | 50以下            |         |         |         |         |         |         | <0.2     |          |          |         |         |         |
| アモニウム、アンモニウム化合物<br>亜硝酸化合物及び | mg/L              | 200以下           |         |         |         |         |         |         | 5.2      |          |          |         |         |         |
| ダイオキシン類                     | pg-TEQ/L          | 10以下 1)         |         |         |         |         |         |         | 0.0012   |          |          |         |         |         |

\* 基準値は「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」による。

ただし、1) は「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める命令」による。

表－２ 地下水下流水質検査結果一覧表

| 項 目             | 単位       | 採取日        | － | R5.5.2  | R5.6.13 | R5.7.11 | R5.8.2  | R5.9.12 | R5.10.3  | R5.11.7  | － | － | － | － |
|-----------------|----------|------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---|---|---|---|
|                 |          | 検査結果取得日    |   | R5.5.17 | R5.6.22 | R5.7.25 | R5.8.18 | R5.9.20 | R5.10.25 | R5.11.20 |   |   |   |   |
|                 |          | 基準値＊       |   |         |         |         |         |         |          |          |   |   |   |   |
| 水温              | ℃        | －          | － | 11.0    | 22.0    | 27.0    | 15.5    | 22.0    | 15.0     | 13.4     | － | － | － | － |
| カドミウム           | mg/L     | 0.003以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0003  |          |   |   |   |   |
| シアン             | mg/L     | 検出されないこと   |   |         |         |         |         |         | <0.01    |          |   |   |   |   |
| 鉛               | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001   |          |   |   |   |   |
| 六価クロム           | mg/L     | 0.05以下     |   |         |         |         |         |         | <0.005   |          |   |   |   |   |
| ヒ素              | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001   |          |   |   |   |   |
| 総水銀             | mg/L     | 0.0005以下   |   |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |   |   |   |   |
| アルキル水銀          | mg/L     | 検出されないこと   |   |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |   |   |   |   |
| ポリ塩化ビフェニル       | mg/L     | 検出されないこと   |   |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |   |   |   |   |
| ジクロロメタン         | mg/L     | 0.02以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001   |          |   |   |   |   |
| 四塩化炭素           | mg/L     | 0.002以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0001  |          |   |   |   |   |
| 1,2-ジクロロエタン     | mg/L     | 0.004以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0001  |          |   |   |   |   |
| 1,1-ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.1以下      |   |         |         |         |         |         | <0.001   |          |   |   |   |   |
| 1,2-ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.04以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001   |          |   |   |   |   |
| 1,1,1-トリクロロエチレン | mg/L     | 1以下        |   |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |   |   |   |   |
| 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/L     | 0.006以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0001  |          |   |   |   |   |
| トリクロロエチレン       | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001   |          |   |   |   |   |
| テトラクロロエチレン      | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |   |   |   |   |
| 1,3-ジクロロプロペン    | mg/L     | 0.002以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0001  |          |   |   |   |   |
| チウラム            | mg/L     | 0.006以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |   |   |   |   |
| シマジン            | mg/L     | 0.003以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0003  |          |   |   |   |   |
| チオベンカルブ         | mg/L     | 0.02以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001   |          |   |   |   |   |
| ベンゼン            | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001   |          |   |   |   |   |
| セレン             | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001   |          |   |   |   |   |
| 1,4-ジオキサン       | mg/L     | 0.05以下     |   |         |         |         |         |         | <0.005   |          |   |   |   |   |
| 塩化ビニルモノマー       | mg/L     | 0.002以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0002  |          |   |   |   |   |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素   | mg/L     | 10以下       |   |         |         |         |         |         | <0.1     |          |   |   |   |   |
| ふっ素             | mg/L     | 0.8以下      |   |         |         |         |         |         | <0.02    |          |   |   |   |   |
| ほう素             | mg/L     | 1以下        |   |         |         |         |         |         | <0.02    |          |   |   |   |   |
| pH              |          | 5.8～8.6 1) | － | 6.4     | 6.7     | 6.7     | 6.2     | 6.3     | 6.0      | 5.7      |   | － | － | － |
| 電気伝導率           | mS/m     | －          | － | 7.5     | 7.2     | 7.3     | 8.9     | 7.5     | 7.7      | 7.7      |   | － | － | － |
| 塩化物イオン          | mg/L     | －          | － | 13      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12       | 12       |   | － | － | － |
| 有機物等 (TOC)      | mg/L     | 3以下 1)     |   |         |         |         |         |         | <0.3     |          |   |   |   |   |
| ダイオキシン類         | pg-TEQ/L | 1以下 2)     |   |         |         |         |         |         | 0.057    |          |   |   |   |   |

＊基準値は「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」による。

ただし、1)は「水道水水質基準」による。

2)は「ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁及び土壌汚染に係る環境基準」による。

## 令和4年度 板柳町一般廃棄物最終処分場の維持管理記録簿

【埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量（単位：t）】

| 種 類       | 年度計 | 4月  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 不燃物（覆土含む） | 255 | 119 | 17 | 63 | 15 | 15  | 11  | 12  | 3   |     |    |    |    |
| 焼却灰       | 384 |     |    |    |    | 176 | 208 |     |     |     |    |    |    |
| 合 計       | 639 | 119 | 17 | 63 | 15 | 191 | 219 | 12  | 3   | 0   | 0  | 0  | 0  |

【水質検査】

[illegible]

【残余の埋立容量（単位：m<sup>3</sup>）】

|       |         |
|-------|---------|
| 測定年月日 | R4.6.28 |
| 残余容量  | 7,500   |

【施設の点検】

[illegible]

表－１ 放流水水質検査結果一覧表

| 項 目                         | 単位                | 採取日             | R4.4.19 | R4.5.17 | R4.6.14 | R4.7.12 | R4.8.23 | R4.9.13 | R4.10.11 | R4.11.15 | R5.12.13 | R5.1.17 | R5.2.14 | R5.3.14 |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
|                             |                   | 検査結果取得日<br>基準値* | R4.4.26 | R4.5.31 | R4.6.24 | R4.7.26 | R4.8.29 | R4.9.28 | R4.10.27 | R4.11.24 | R5.12.26 | R5.1.23 | R5.2.21 | R5.3.23 |
| 水温                          | ℃                 | —               | 8.1     | 13.2    | 14.0    | 20.0    | 21.5    | 20.5    | 16.2     | 13.5     | 9.0      | 6.8     | 5.5     | 8.1     |
| pH                          | —                 | 5.8～8.6         | 8.5     | 7.9     | 8.1     | 8.3     | 8.3     | 8.2     | 8.1      | 8.1      | 8.7      | 8.3     | 8.4     | 8.1     |
| BOD                         | mg/L              | 60以下            | 1.1     | <0.5    | 0.9     | <0.5    | <0.5    | <0.5    | <0.5     | <0.5     | 3.0      | <3.3    | <3.9    | 1.3     |
| COD                         | mg/L              | 90以下            | 2.0     | 2.4     | 2.4     | 2.6     | 5.0     | 2.9     | 4.6      | 4.3      | 3.5      | 3.3     | 2.9     | 3.5     |
| SS                          | mg/L              | 60以下            | <1      | <1      | 1       | 1       | 1       | <1      | 1        | 1        | 1        | <1      | <1      | 1       |
| n-ヘキサン抽出物質<br>(鉱油類)         | mg/L              | 5以下             |         |         |         |         |         |         | <0.5     |          |          |         |         |         |
| n-ヘキサン抽出物質<br>(動植物油脂類)      | mg/L              | 30以下            |         |         |         |         |         |         | 0.9      |          |          |         |         |         |
| フェノール類                      | mg/L              | 5以下             |         |         |         |         |         |         | <0.02    |          |          |         |         |         |
| 銅                           | mg/L              | 3以下             |         |         |         |         |         |         | 0.018    |          |          |         |         |         |
| 亜鉛                          | mg/L              | 2以下             |         |         |         |         |         |         | 0.05     |          |          |         |         |         |
| 溶解性鉄                        | mg/L              | 10以下            |         |         |         |         |         |         | <0.1     |          |          |         |         |         |
| 溶解性マンガン                     | mg/L              | 10以下            |         |         |         |         |         |         | <0.02    |          |          |         |         |         |
| クロム                         | mg/L              | 2以下             |         |         |         |         |         |         | <0.02    |          |          |         |         |         |
| 大腸菌群数                       | 個/cm <sup>3</sup> | 日間平均 3000以下     |         |         |         |         |         |         | 0        |          |          |         |         |         |
| 全窒素                         | mg/L              | 日間平均 60以下       | 2.4     | 2.7     | 2.6     | 5.7     | 4.5     | 5.1     | 4.6      | 6.7      | 5.5      | 5.2     | 3.9     | 3.6     |
| 全リン                         | mg/L              | 日間平均 8以下        |         |         |         |         |         |         | 0.19     |          |          |         |         |         |
| カドミウム                       | mg/L              | 0.03以下          |         |         |         |         |         |         | <0.001   |          |          |         |         |         |
| シアン                         | mg/L              | 1以下             |         |         |         |         |         |         | <0.1     |          |          |         |         |         |
| 有機リン                        | mg/L              | 1以下             |         |         |         |         |         |         | <0.1     |          |          |         |         |         |
| 鉛                           | mg/L              | 0.1以下           |         |         |         |         |         |         | <0.005   |          |          |         |         |         |
| 六価クロム                       | mg/L              | 0.5以下           |         |         |         |         |         |         | <0.04    |          |          |         |         |         |
| ヒ素                          | mg/L              | 0.1以下           |         |         |         |         |         |         | <0.005   |          |          |         |         |         |
| 総水銀                         | mg/L              | 0.005以下         |         |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |          |         |         |         |
| アルキル水銀                      | mg/L              | 検出されないこと        |         |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |          |         |         |         |
| ポリ塩化ビフェニル                   | mg/L              | 0.003以下         |         |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |          |         |         |         |
| トリクロロエチレン                   | mg/L              | 0.1以下           |         |         |         |         |         |         | <0.002   |          |          |         |         |         |
| テトラクロロエチレン                  | mg/L              | 0.1以下           |         |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |          |         |         |         |
| ジクロロメタン                     | mg/L              | 0.2以下           |         |         |         |         |         |         | <0.002   |          |          |         |         |         |
| 四塩化炭素                       | mg/L              | 0.02以下          |         |         |         |         |         |         | <0.0002  |          |          |         |         |         |
| 1,2-ジクロロエタン                 | mg/L              | 0.04以下          |         |         |         |         |         |         | <0.0004  |          |          |         |         |         |
| 1,1-ジクロロエチレン                | mg/L              | 1以下             |         |         |         |         |         |         | <0.002   |          |          |         |         |         |
| シス-1,2ジクロロエチレン              | mg/L              | 0.4以下           |         |         |         |         |         |         | <0.004   |          |          |         |         |         |
| 1,1,1-トリクロロエチレン             | mg/L              | 3以下             |         |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |          |         |         |         |
| 1,1,2-トリクロロエタン              | mg/L              | 0.06以下          |         |         |         |         |         |         | <0.0006  |          |          |         |         |         |
| 1,3-ジクロロプロペン                | mg/L              | 0.02以下          |         |         |         |         |         |         | <0.0002  |          |          |         |         |         |
| ベンゼン                        | mg/L              | 0.1以下           |         |         |         |         |         |         | <0.001   |          |          |         |         |         |
| チウラム                        | mg/L              | 0.06以下          |         |         |         |         |         |         | <0.0006  |          |          |         |         |         |
| シマジン                        | mg/L              | 0.03以下          |         |         |         |         |         |         | <0.0003  |          |          |         |         |         |
| チオベンカルブ                     | mg/L              | 0.2以下           |         |         |         |         |         |         | <0.002   |          |          |         |         |         |
| セレン                         | mg/L              | 0.1以下           |         |         |         |         |         |         | <0.002   |          |          |         |         |         |
| 1,4-ジオキサン                   | mg/L              | 0.5以下           |         |         |         |         |         |         | <0.005   |          |          |         |         |         |
| ふっ素                         | mg/L              | 15以下            |         |         |         |         |         |         | <0.2     |          |          |         |         |         |
| ほう素                         | mg/L              | 50以下            |         |         |         |         |         |         | 0.2      |          |          |         |         |         |
| アンモニア、アンモニウム化合物<br>亜硝酸化合物及び | mg/L              | 200以下           |         |         |         |         |         |         | 4.1      |          |          |         |         |         |
| ダイオキシン類                     | pg-TEQ/L          | 10以下 1)         |         |         |         |         |         |         | 0.078    |          |          |         |         |         |

\* 基準値は「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」による。

ただし、1)は「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める命令」による。

表－２ 地下水下水質検査結果一覧表

| 項 目             | 単位       | 採取日        | － | R4.5.17 | R4.6.14 | R4.7.12 | R4.8.23 | R4.9.13 | R4.10.11 | R4.11.15 | － | － | － | － |
|-----------------|----------|------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---|---|---|---|
|                 |          | 検査結果取得日    |   | R4.5.31 | R4.6.24 | R4.7.26 | R4.8.29 | R4.9.28 | R4.10.27 | R4.11.24 |   |   |   |   |
|                 |          | 基準値＊       |   |         |         |         |         |         |          |          |   |   |   |   |
| 水温              | ℃        | －          | － | 9.8     | 11.0    | 12.0    | 13.0    | 14.0    | 12.8     | 7.5      | － | － | － | － |
| カドミウム           | mg/L     | 0.003以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0003  |          |   |   |   |   |
| シアン             | mg/L     | 検出されないこと   |   |         |         |         |         |         | <0.01    |          |   |   |   |   |
| 鉛               | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001   |          |   |   |   |   |
| 六価クロム           | mg/L     | 0.05以下     |   |         |         |         |         |         | <0.005   |          |   |   |   |   |
| ヒ素              | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001   |          |   |   |   |   |
| 総水銀             | mg/L     | 0.0005以下   |   |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |   |   |   |   |
| アルキル水銀          | mg/L     | 検出されないこと   |   |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |   |   |   |   |
| ポリ塩化ビフェニル       | mg/L     | 検出されないこと   |   |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |   |   |   |   |
| ジクロロメタン         | mg/L     | 0.02以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001   |          |   |   |   |   |
| 四塩化炭素           | mg/L     | 0.002以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0001  |          |   |   |   |   |
| 1,2-ジクロロエタン     | mg/L     | 0.004以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0001  |          |   |   |   |   |
| 1,1-ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.1以下      |   |         |         |         |         |         | <0.001   |          |   |   |   |   |
| 1,2-ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.04以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001   |          |   |   |   |   |
| 1,1,1-トリクロロエチレン | mg/L     | 1以下        |   |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |   |   |   |   |
| 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/L     | 0.006以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0001  |          |   |   |   |   |
| トリクロロエチレン       | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001   |          |   |   |   |   |
| テトラクロロエチレン      | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |   |   |   |   |
| 1,3-ジクロロプロペン    | mg/L     | 0.002以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0001  |          |   |   |   |   |
| チウラム            | mg/L     | 0.006以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |   |   |   |   |
| シマジン            | mg/L     | 0.003以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0003  |          |   |   |   |   |
| チオベンカルブ         | mg/L     | 0.02以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001   |          |   |   |   |   |
| ベンゼン            | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001   |          |   |   |   |   |
| セレン             | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001   |          |   |   |   |   |
| 1,4-ジオキサン       | mg/L     | 0.05以下     |   |         |         |         |         |         | <0.005   |          |   |   |   |   |
| 塩化ビニルモノマー       | mg/L     | 0.002以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0002  |          |   |   |   |   |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素   | mg/L     | 10以下       |   |         |         |         |         |         | <0.05    |          |   |   |   |   |
| ふっ素             | mg/L     | 0.8以下      |   |         |         |         |         |         | <0.02    |          |   |   |   |   |
| ほう素             | mg/L     | 1以下        |   |         |         |         |         |         | <0.02    |          |   |   |   |   |
| pH              |          | 5.8～8.6 1) | － | 5.8     | 5.7     | 5.8     | 5.8     | 5.9     | 5.5      | 6.2      | － | － | － | － |
| 電気伝導率           | mS/m     | －          | － | 7.8     | 7.2     | 8.0     | 7.9     | 7.7     | 7.9      | 7.6      | － | － | － | － |
| 塩化物イオン          | mg/L     | －          | － | 13      | 12      | 12      | 12      | 13      | 12       | 12       | － | － | － | － |
| 有機物等 (TOC)      | mg/L     | 3以下 1)     |   |         |         |         |         |         | <0.3     |          |   |   |   |   |
| ダイオキシン類         | pg-TEQ/L | 1以下 2)     |   |         |         |         |         |         | 0.057    |          |   |   |   |   |

＊基準値は「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」による。

ただし、1)は「水道水水質基準」による。

2)は「ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁及び土壌汚染に係る環境基準」による。

## 令和3年度 板柳町一般廃棄物最終処分場の維持管理記録簿

【埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量（単位：t）】

| 種 類       | 年度計 | 4月  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 不燃物（覆土含む） | 371 | 100 | 85 | 25 | 16 | 18  | 112 | 12  | 3   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 焼却灰       | 435 |     |    |    |    | 293 | 142 |     |     |     |    |    |    |
| 合 計       | 806 | 100 | 85 | 25 | 16 | 311 | 254 | 12  | 3   | 0   | 0  | 0  | 0  |

【水質検査】

[illegible]

【残余の埋立容量（単位：m<sup>3</sup>）】

|       |         |
|-------|---------|
| 測定年月日 | R2.4.20 |
| 残余容量  | 10,000  |

【施設の点検】

[illegible]

表－１ 放流水水質検査結果一覧表

| 項 目                         | 単位                | 採取日             | R3.4.13 | R3.5.11 | R3.6.8  | R3.7.13 | R3.8.10 | R3.9.14 | R3.10.12 | R3.11.2  | R3.12.14 | R4.1.11 | R4.2.8  | R4.3.8  |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
|                             |                   | 検査結果取得日<br>基準値＊ | R3.4.26 | R3.5.25 | R3.6.21 | R3.7.28 | R3.8.23 | R3.9.27 | R3.10.22 | R3.11.10 | R3.12.22 | R4.1.19 | R4.2.16 | R4.3.16 |
| 水温                          | ℃                 | —               | 11.0    | 12.0    | 16.0    | 20.0    | 23.0    | 20.0    | 17.0     | 14.5     | 10.0     | 5.5     | 4.0     | 6.5     |
| pH                          | —                 | 5.8～8.6         | 8.6     | 7.8     | 7.9     | 8.1     | 8.1     | 8.1     | 8.1      | 8.2      | 8.5      | 8.5     | 8.2     | 8.6     |
| BOD                         | mg/L              | 60以下            | <0.5    | <0.5    | 0.6     | <0.5    | 0.7     | <0.5    | 0.5      | <0.5     | 1.1      | <0.5    | <0.5    | 1.1     |
| COD                         | mg/L              | 90以下            | 1.0     | 3.0     | 2.2     | 3.5     | 3.8     | 3.4     | 4.6      | 5.3      | 4.5      | 1.8     | 1.8     | 1.1     |
| SS                          | mg/L              | 60以下            | <1      | 1       | 1       | 1       | 2       | <1      | 1        | 2        | 2        | 6       | <1      | 1       |
| n-ヘキサン抽出物質<br>(鉱油類)         | mg/L              | 5以下             |         |         |         |         |         |         | <0.5     |          |          |         |         |         |
| n-ヘキサン抽出物質<br>(動植物油脂類)      | mg/L              | 30以下            |         |         |         |         |         |         | 0.7      |          |          |         |         |         |
| フェノール類                      | mg/L              | 5以下             |         |         |         |         |         |         | <0.02    |          |          |         |         |         |
| 銅                           | mg/L              | 3以下             |         |         |         |         |         |         | 0.006    |          |          |         |         |         |
| 亜鉛                          | mg/L              | 2以下             |         |         |         |         |         |         | 0.04     |          |          |         |         |         |
| 溶解性鉄                        | mg/L              | 10以下            |         |         |         |         |         |         | <0.1     |          |          |         |         |         |
| 溶解性マンガン                     | mg/L              | 10以下            |         |         |         |         |         |         | <0.02    |          |          |         |         |         |
| クロム                         | mg/L              | 2以下             |         |         |         |         |         |         | <0.02    |          |          |         |         |         |
| 大腸菌群数                       | 個/cm <sup>3</sup> | 日間平均 3000以下     |         |         |         |         |         |         | 0        |          |          |         |         |         |
| 全窒素                         | mg/L              | 日間平均 60以下       | 0.56    | 2.5     | 3.1     | 4.8     | 5.3     | 5.0     | 6.3      | 5.8      | 5.7      | 2.1     | 1.3     | 1.4     |
| 全リン                         | mg/L              | 日間平均 8以下        |         |         |         |         |         |         | 0.57     |          |          |         |         |         |
| カドミウム                       | mg/L              | 0.03以下          |         |         |         |         |         |         | <0.001   |          |          |         |         |         |
| シアン                         | mg/L              | 1以下             |         |         |         |         |         |         | <0.1     |          |          |         |         |         |
| 有機リン                        | mg/L              | 1以下             |         |         |         |         |         |         | <0.1     |          |          |         |         |         |
| 鉛                           | mg/L              | 0.1以下           |         |         |         |         |         |         | <0.005   |          |          |         |         |         |
| 六価クロム                       | mg/L              | 0.5以下           |         |         |         |         |         |         | <0.04    |          |          |         |         |         |
| ヒ素                          | mg/L              | 0.1以下           |         |         |         |         |         |         | <0.005   |          |          |         |         |         |
| 総水銀                         | mg/L              | 0.005以下         |         |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |          |         |         |         |
| アルキル水銀                      | mg/L              | 検出されないこと        |         |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |          |         |         |         |
| ポリ塩化ビフェニル                   | mg/L              | 0.003以下         |         |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |          |         |         |         |
| トリクロロエチレン                   | mg/L              | 0.1以下           |         |         |         |         |         |         | <0.002   |          |          |         |         |         |
| テトラクロロエチレン                  | mg/L              | 0.1以下           |         |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |          |         |         |         |
| ジクロロメタン                     | mg/L              | 0.2以下           |         |         |         |         |         |         | <0.002   |          |          |         |         |         |
| 四塩化炭素                       | mg/L              | 0.02以下          |         |         |         |         |         |         | <0.0002  |          |          |         |         |         |
| 1,2-ジクロロエタン                 | mg/L              | 0.04以下          |         |         |         |         |         |         | <0.0004  |          |          |         |         |         |
| 1,1-ジクロロエチレン                | mg/L              | 1以下             |         |         |         |         |         |         | <0.002   |          |          |         |         |         |
| 1,1,1,2-ジクロロエチレン            | mg/L              | 0.4以下           |         |         |         |         |         |         | <0.004   |          |          |         |         |         |
| 1,1,1-トリクロロエチレン             | mg/L              | 3以下             |         |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |          |         |         |         |
| 1,1,2-トリクロロエタン              | mg/L              | 0.06以下          |         |         |         |         |         |         | <0.0006  |          |          |         |         |         |
| 1,3-ジクロロプロペン                | mg/L              | 0.02以下          |         |         |         |         |         |         | <0.0002  |          |          |         |         |         |
| ベンゼン                        | mg/L              | 0.1以下           |         |         |         |         |         |         | <0.001   |          |          |         |         |         |
| チウラム                        | mg/L              | 0.06以下          |         |         |         |         |         |         | <0.0006  |          |          |         |         |         |
| シマジン                        | mg/L              | 0.03以下          |         |         |         |         |         |         | <0.0003  |          |          |         |         |         |
| チオベンカルブ                     | mg/L              | 0.2以下           |         |         |         |         |         |         | <0.002   |          |          |         |         |         |
| セレン                         | mg/L              | 0.1以下           |         |         |         |         |         |         | <0.002   |          |          |         |         |         |
| 1,4-ジオキサン                   | mg/L              | 0.5以下           |         |         |         |         |         |         | <0.005   |          |          |         |         |         |
| ふっ素                         | mg/L              | 15以下            |         |         |         |         |         |         | <0.2     |          |          |         |         |         |
| ほう素                         | mg/L              | 50以下            |         |         |         |         |         |         | 0.5      |          |          |         |         |         |
| アモニウム、アンモニウム化合物<br>亜硝酸化合物及び | mg/L              | 200以下           |         |         |         |         |         |         | 5.3      |          |          |         |         |         |
| ダイオキシン類                     | pg-TEQ/L          | 10以下 1)         |         |         |         |         |         |         | 0.00019  |          |          |         |         |         |

＊基準値は「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」による。

ただし、1)は「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める命令」による。

表－２ 地下水下水質検査結果一覧表

| 項 目             | 単位       | 採取日        | － | R3.5.11 | R3.6.8  | R3.7.13 | R3.8.10 | R3.9.14 | R3.10.12 | R3.11.2  | － | － | － | － |
|-----------------|----------|------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---|---|---|---|
|                 |          | 検査結果取得日    |   | R3.5.25 | R3.6.21 | R3.7.28 | R3.8.23 | R3.9.27 | R3.10.22 | R3.11.10 |   |   |   |   |
|                 |          | 基準値＊       |   |         |         |         |         |         |          |          |   |   |   |   |
| 水温              | ℃        | －          | － | 9.5     | 10.7    | 13.5    | 16.0    | 12.0    | 14.0     | 11.5     | － | － | － | － |
| カドミウム           | mg/L     | 0.003以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0003  |          |   |   |   |   |
| シアン             | mg/L     | 検出されないこと   |   |         |         |         |         |         | <0.01    |          |   |   |   |   |
| 鉛               | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001   |          |   |   |   |   |
| 六価クロム           | mg/L     | 0.05以下     |   |         |         |         |         |         | <0.005   |          |   |   |   |   |
| ヒ素              | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001   |          |   |   |   |   |
| 総水銀             | mg/L     | 0.0005以下   |   |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |   |   |   |   |
| アルキル水銀          | mg/L     | 検出されないこと   |   |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |   |   |   |   |
| ポリ塩化ビフェニル       | mg/L     | 検出されないこと   |   |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |   |   |   |   |
| ジクロロメタン         | mg/L     | 0.02以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001   |          |   |   |   |   |
| 四塩化炭素           | mg/L     | 0.002以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0001  |          |   |   |   |   |
| 1,2-ジクロロエタン     | mg/L     | 0.004以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0001  |          |   |   |   |   |
| 1,1-ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.1以下      |   |         |         |         |         |         | <0.001   |          |   |   |   |   |
| 1,2-ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.04以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001   |          |   |   |   |   |
| 1,1,1-トリクロロエチレン | mg/L     | 1以下        |   |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |   |   |   |   |
| 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/L     | 0.006以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0001  |          |   |   |   |   |
| トリクロロエチレン       | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001   |          |   |   |   |   |
| テトラクロロエチレン      | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |   |   |   |   |
| 1,3-ジクロロプロペン    | mg/L     | 0.002以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0001  |          |   |   |   |   |
| チウラム            | mg/L     | 0.006以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0005  |          |   |   |   |   |
| シマジン            | mg/L     | 0.003以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0003  |          |   |   |   |   |
| チオベンカルブ         | mg/L     | 0.02以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001   |          |   |   |   |   |
| ベンゼン            | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001   |          |   |   |   |   |
| セレン             | mg/L     | 0.01以下     |   |         |         |         |         |         | <0.001   |          |   |   |   |   |
| 1,4-ジオキサン       | mg/L     | 0.05以下     |   |         |         |         |         |         | <0.005   |          |   |   |   |   |
| 塩化ビニルモノマー       | mg/L     | 0.002以下    |   |         |         |         |         |         | <0.0002  |          |   |   |   |   |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素   | mg/L     | 10以下       |   |         |         |         |         |         | <0.05    |          |   |   |   |   |
| ふっ素             | mg/L     | 0.8以下      |   |         |         |         |         |         | 0.05     |          |   |   |   |   |
| ほう素             | mg/L     | 1以下        |   |         |         |         |         |         | <0.02    |          |   |   |   |   |
| pH              |          | 5.8～8.6 1) | － | 5.6     | 5.5     | 5.7     | 5.8     | 5.9     | 5.6      | 5.9      | － | － | － | － |
| 電気伝導率           | mS/m     | －          | － | 6.9     | 7.3     | 7.5     | 7.7     | 8.1     | 8.5      | 8.9      | － | － | － | － |
| 塩化物イオン          | mg/L     | －          | － | 14      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12       | 13       | － | － | － | － |
| 有機物等 (TOC)      | mg/L     | 3以下 1)     |   |         |         |         |         |         | <0.3     |          |   |   |   |   |
| ダイオキシン類         | pg-TEQ/L | 1以下 2)     |   |         |         |         |         |         | 0.057    |          |   |   |   |   |

＊基準値は「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」による。

ただし、1)は「水道水水質基準」による。

2)は「ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁及び土壌汚染に係る環境基準」による。