

積 算 参 考 資 料

※ ここからの資料は、積算参考資料です。

入札当日に提示する「工事費内訳書」は、本資料ではなく特記仕様書の「工事費内訳書」に基づいて作成してください。

工事名
横浜学校道線道路改良工事（第1工区）

経費一覧表

設計
2026/6/8

補正項目	補正内容	補正項目	補正内容
一般土木(国交省)／令和7年度(2025年度)		ICT間接費補正	補正無し【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
工種区分	道路改良工事	施工時期(冬期)補正	補正なし
現場環境改善(率分)計上区分	計上しない	真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし【現場管理費率+0%】
施工地域・工事場所による補正	一般交通影響有り(2)【共通仮設費率×1.4又は×1.2、現場管理費率×1.2又は×1.1】	砂防・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし【現場管理費率+0%】
除雪工事の営繕費補正(施設貸与)	補正なし【共通仮設費率×1.00】	工期延長等時点の純工事費	0

費目名	計算式内容
一般土木(国交省)／令和7年度(2025年度)	
共通仮設	＜共通仮設費(率分)＝＞
共通仮設費(率分)	＜((P:共通仮設費対象額＊共通仮設費率(補正後)／100)－0)＊共通金額補正係数:乗算＝＞
純工事費	＜直接工事費計＋共通仮設＝＞
現場管理費	＜(Np:現場管理費対象額＊現場管理費率(補正後)／100)＊現場金額補正係数:乗算＝＞
うち法定福利費の事業主負担額	＜工事価格＊工事価格に占める法定福利費の平均割合／100＝＞
工事原価	＜純工事費＋現場管理費＝＞
一般管理費等	＜((((Cp:一般管理費等対象額＊(Gp:一般管理費率(補正前)＋前払金補正一般加算率＋前払金・財団法人補正一般加算率＋契約保証率:計算＋一般補正係数加算率)／100))＊一般金額補正係数:乗算)－一般管理費等調整金)＊経費表示＝＞
工事価格	＜工事価格小計＊経費表示＝＞
消費税相当額	＜工事価格計＊消費税率／100＝＞
請負工事設計額	＜((((工事価格計＋消費税相当額))))＊経費表示＝＞
工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額	＜工事価格＊工事価格に占める法定福利費の平均割合／100＝＞

工事名
横沢学校道線道路改良工事（第1工区）

經費一覽表

設計
2026/6/8

補 正 項 目	補 正 内 容
工期延長等日数(日)	0
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0
前払金支出割合区分	35%を超えるもの【一般管理費率×1.00】
財団法人等による補正	補正しない【一般管理費率×1.0】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合【一般管理費率+0.04%】
技術者間接費率(電気通信)	計上しない

補 正 項 目	補 正 内 容
消費税率	10
週休2日補正	(現場閉所)月単位【共通仮設費率×1.01、現場管理費率×1.02】
更生工の補正	補正なし【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
工事価格丸め	一万円丸め切捨一般管理調整
処分費等の取扱い	3%又は3千万を超える額を率計算の対象としない
契約保証の算定方法	一般管理費等率に率を加算する【一般管理費対象額×(一般管理費等率+契約保証率)として1行で一般管理

[illegible]

本工事費内訳書

横沢学校道線道路改良工事（第 1 工区）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本工事費	式	1			費目行	
・ 道路土工	式	1			工種行	
・ ・ 掘削	式	1			1号内訳書	
・ ・ 路床盛土工	式	1			2号内訳書	
・ ・ 路体盛土工	式	1			3号内訳書	
・ ・ 法面整形工	式	1			4号内訳書	
・ ・ 残土処理工	式	1			5号内訳書	

本工事費内訳書

横沢学校道線道路改良工事（第1工区）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
・排水構造物工	式	1			工種行	
・ ・ 作業土工	式	1			6号内訳書	
・ ・ 側溝工	式	1			7号内訳書	
・ ・ プレキャストカルバート工	式	1			8号内訳書	
・ ・ 集水枡工	式	1			9号内訳書	
・ 構造物撤去工	式	1			工種行	
・ ・ 構造物取壊し工	式	1			10号内訳書	

本工事費内訳書

横沢学校道線道路改良工事（第1工区）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
・ 舗装工	式	1			工種行	
・ ・ アスファルト舗装工（国道復旧）	式	1			11号内訳書	
・ ・ アスファルト舗装工（町道本線）	式	1			12号内訳書	
・ ・ アスファルト舗装工（歩道）	式	1			13号内訳書	
・ ・ アスファルト舗装工（乗入れ部）	式	1			14号内訳書	
・ 縁石工	式	1			工種行	
・ ・ 縁石工	式	1			15号内訳書	

本工事費内訳書

横沢学校道線道路改良工事（第 1 工区）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
・ 道路付属施設工	式	1			工種行	
・ ・ 区画線工	式	1			16号内訳書	
・ ・ 道路付属物工	式	1			17号内訳書	
・ ・ 転落防止柵	式	1			18号内訳書	
・ 交通管理工	式	1			工種行	
・ ・ 交通誘導員B	式	1			19号内訳書	
直接工事費計	式	1				

本工事費内訳書

横沢学校道線道路改良工事（第 1 工区）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設	式	1				
・ 共通仮設費(率分)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
・ ・ うち法定福利費の事業主負担額	式	1				
工事原価	式	1				
・ 一般管理費等	式	1				

本工事費内訳書

横沢学校道線道路改良工事（第 1 工区）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負工事設計額	式	1				
工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額	式	1				

掘削

内訳書 第1号

1 式当り

[illegible]

路床盛土工

内訳書 第2号

1 式当り

[illegible]

路体盛土工

内訳書 第3号

1 式当り

[illegible]

法面整形工

内訳書 第4号

1 式当り

[illegible]

残土処理工

内訳書 第5号

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 好	m3	100			5号代価表	[CB210110]
整地 残土受入れ地での処理	m3	100			6号代価表	[CB210610]

作業土工

内訳書 第6号

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	330			7号代価表	[CB210030]
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	164			8号代価表	[CB210410]
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	18			9号代価表	[CB210410]
基面整正	m2	130			10号代価表	[CB210080]

側溝工

内訳書 第7号

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自由勾配側溝(標準単価)B500-1000 夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 0.78m3/10m 基礎碎石有 再生クラッ シラン40~0 0.78m3/10m 0.52m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンクリト小型車割増無	m	84 900			11号代価表	[WB821420]
自由勾配側溝(標準単価)B500-H1100 夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 0.78m3/10m 基礎碎石有 再生クラッ シラン40~0 0.78m3/10m 0.52m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンクリト小型車割増無	m	60 900			12号代価表	[WB821420]
自由勾配側溝(標準単価)B500-H900(横断用) 夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無 1.2m3/10m 基礎碎石有 再生クラッ シラン40~0 1.2m3/10m 0.52m3/10m 週休2日補正:月単位 生コンクリト小型車割増無	m	10			13号代価表	[WB821420]
U型側溝(標準単価)B300 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) BF1種300幅300深200長2000 L=2,000mm・1,000kg/個 以下 制約無 場所補正無 碎石有 再生クラッシラン40~0 0.5m3/10m 位	m	1 200			14号代価表	[WB821410]
U型側溝(標準単価)B300 再利用撤去・据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場 所補正無 碎石有 再生クラッシラン40~0 0.5m3/10m 位	m	3 600			15号代価表	[WB821410]
蓋版(標準単価)B500 据付け 夜間無 蓋版(各種) 車道用500用600*500mm コンクリト鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:月単位	枚	56			16号代価表	[WB821430]
蓋版(標準単価)B500 据付け 夜間無 蓋版(各種) ユニバーサル側溝用グレーチング 横断用 500用 コンクリト鋼製40を超え 170kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:月単位	枚	16			17号代価表	[WB821430]

側溝工

内訳書 第7号

1 式当り

[illegible]

プレキャストカルバート工

内訳書 第8号

1 式当り

[illegible]

集水枮工

内訳書 第9号

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水枮工 B1300-L1300-H1950	式	1			費目行	
・ 現場打ち集水枮・街渠枮(本体) 18-8-40(普通)生コンクリト小型車割増無 1.80m3を超え1.90m3以下 バックホウ(クレーン機能付) 打 設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			20号代価表	[CB222950]
・ マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用	個	5				[Z231335005]
・ 蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種)1300×1300用 T-14 並目 2分割 コンクリト鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:月単位	枚	1			21号代価表	[WB821430]
現場打ち集水枮工 B800-L800-H700	式	1			費目行	
・ 現場打ち集水枮・街渠枮(本体) 18-8-40(普通)生コンクリト小型車割増無 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			22号代価表	[CB222950]
路面排水工	式	1			費目行	

集水桝工

内訳書 第9号

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
・プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 砕石有り	基	4			23号代価表	[CB222800]
・プレキャスト集水桝（材料費）	基	4			24号代価表	
・暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	m	8.200			25号代価表	[CB222770]
・コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 160mm以上180mm未満 50mm以上200mm未満	孔	4			26号代価表	[CB224430]

構造物取壊し工

内訳書 第10号

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート構造物取壊し工	式	1			費目行	
・ 構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2日補正:月単位	m3	15			27号代価表	[WB824010]
・ 構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2日補正:月単位	m3	0.800			28号代価表	[WB824010]
舗装版取壊し	式	1			費目行	
・ 舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	179			29号代価表	[CB430510]
・ 舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	149			30号代価表	[CB430310]
・ 路面切削 帯状切削3cm以下	m2	2			31号代価表	

構造物取壊し工

内訳書 第10号

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標識撤去工	式	1			費目行	
・ 標識柱撤去(片持式・門型式) 片持式・400kg未満/基 1基 夜間無 週休2日補正:月単位	基	1			32号代価表	[WB812200]
・ 標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式)) 2.0m2未満 10m2未満 夜間無 週休2日補正:月単位	m2	1 500			33号代価表	[WB812220]
・ 標識基礎撤去(片持式・門型式) 制約無 夜間無 週休2日補正:月単位	m3	0 800			34号代価表	[WB812240]
防護柵撤去工	式	1			費目行	
・ 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) コンクリート建込・耐雪型 コンクリート建込・塗装品メッキ品Gr-C2-2B 夜間無 制約無 週休2日補正:月単位	m	6			35号代価表	[WB810530]
・ 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 制約無 夜間無 週休2日補正:月単位	m	6			36号代価表	[WB810770]

構造物取壊し工

内訳書 第10号

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬処理工	式	1			費目行	
・ 殻運搬 コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 10.9km以下 良好	m3	15			37号代価表	[CB227010]
・ (株)須郷土木 北津軽郡 中間 CO塊 有筋 50cm角以下	t	39				
・ 殻運搬 コンクリト(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 10.9km以下 良好	m3	1			38号代価表	[CB227010]
・ (株)須郷土木 北津軽郡 中間 CO塊 無筋 50cm角以下	t	3				
・ 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 11.5km以下 良好	m3	7			39号代価表	[CB227010]
・ 福田道路(株) 南津軽郡 中間 AS塊 60cm角以下	t	17				

構造物取壊し工

内訳書 第10号

1 式当り

[illegible]

アスファルト舗装工（国道復旧）

内訳書 第11号

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(車道・路肩部) 450mm 3層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	1			40号代価表	[CB410030]
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石M-40 180mm 2層施工	m2	2			41号代価表	[CB410040]
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石M-40 140mm 1層施工	m2	1			42号代価表	[CB410040]
基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm ①再生粗粒度As(20) プライムコートPK-3	m2	4			43号代価表	[CB410240]
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 40mm ②再生密粒度As(13) タックコートPK-4	m2	4			44号代価表	[CB410260]
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm ⑥再生細粒度GAs(13F) タックコートPK-4	m2	7			45号代価表	[CB410260]

アスファルト舗装工（町道本線）

内訳書 第12号

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(車道・路肩部) 180mm 1層施工 路盤材(各種) 路盤用砂	m2	115			46号代価表	[CB410030]
下層路盤(車道・路肩部) 220mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	115			47号代価表	[CB410030]
上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) C-20 100mm 1層施工	m2	115			48号代価表	[CB410040]
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm ⑤再生密粒度As(13F) プライムコートPK-3	m2	168			49号代価表	[CB410260]

アスファルト舗装工（歩道）

内訳書 第13号

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 路盤材(各種) 路盤用砂	m2	108			50号代価表	[CB410031]
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 路盤材(各種) C-20	m2	108			51号代価表	[CB410041]
表層(歩道部) 1.4m以上 30mm ㊦再生細粒度As(13F) プライムコートPK-3	m2	113			52号代価表	[CB410261]

アスファルト舗装工（乗入れ部）

内訳書 第14号

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 路盤材(各種) RC-40	m2	4			53号代価表	[CB410041]
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm ⑤再生密粒度As(13F) プライムコトPK-3	m2	4			54号代価表	[CB410261]

縁石工

内訳書 第15号

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック(一般部) 設置 C種(180/210*300*600) 再生クラッシャーRC-40 18-8-40(普通) 養生有り	m	58 900			55号代価表 [CB422510]	
歩車道境界ブロック(横断歩道部) 設置 C種(180/210*300*600) 再生クラッシャーRC-40 18-8-40(普通) 養生有り	m	6			56号代価表 [CB422510]	
歩車道境界ブロック(車両乗入部) 設置 C種(180/210*300*600) 再生クラッシャーRC-40 18-8-40(普通) 養生有り	m	3 700			57号代価表 [CB422510]	

区画線工

内訳書 第16号

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
外側線 区画線設置(標準単価) 夜間無 ヘィト式溶剤型 豪雪補正有 実線・15cm 制約無 未供無 常温 週休2日補正:月単位	m	150			58号代価表	[WB821210]
交差点指示M9-2 区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正有 実線・30cm 制約無 塗布厚1.0mm 排水無 未供無 週休2日補正:月単位	m	2			59号代価表	[WB821210]
停止線 区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正有 実線・45cm 制約無 塗布厚1.0mm 排水無 未供無 週休2日補正:月単位	m	9			60号代価表	[WB821210]
ドット線 区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正有 破線・15cm 制約無 塗布厚1.0mm 排水無 未供無 週休2日補正:月単位	m	6			61号代価表	[WB821210]
横断歩道 区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正有 セブラ 45cm 制約無 塗布厚1.0mm 排水無 未供無 週休2日補正:月単位	m	61			62号代価表	[WB821210]
中央線 区画線設置(標準単価) 夜間無 ヘィト式溶剤型 豪雪補正有 実線・15cm 制約無 未供無 常温 週休2日補正:月単位	m	90			63号代価表	[WB821210]
中央線 区画線設置(標準単価) 夜間無 ヘィト式溶剤型 豪雪補正有 破線・15cm 制約無 未供無 常温 週休2日補正:月単位	m	10			64号代価表	[WB821210]

区画線工

内訳書 第16号

1 式当り

[illegible]

道路付属物工

内訳書 第17号

1 式当り

[illegible]

転落防止柵

内訳書 第18号

1 式当り

[illegible]

交通誘導員B

内訳書 第19号

1 式当り

[illegible]

自由勾配側溝(標準単価)B500-1000
夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無
0.78m3/10m 基礎砕石有 再生クラッシャー40~0 0.78m3/10m

代価表 第11号

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 屋間施工 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000超2000kg以下 制約なし	m	10				
自由勾配側溝 縦断用 500×1000×2000	個	5				[Z231024300][US9-B-B500-H1000]
生コンクリート ②18-8-40 W/C≤60%	m3	0.827				基礎コンクリート [Z230210240]
生コンクリート ②18-8-40 W/C≤60%	m3	0.551				底部コンクリート [Z230210240]
再生クラッシャー RC-40	m3	0.936				[Z002122003]
諸 雑 費	式	1			調整金	

自由勾配側溝(標準単価)B500-1000
夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無
0.78m³/10m 基礎碎石有 再生クッシャラン40~0 0.78m³/10m

代価表 第11号

10 m当り

[illegible]

自由勾配側溝(標準単価)B500-H1100
夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無
0.78m3/10m 基礎砕石有 再生クラッシャー40~0 0.78m3/10m

代価表 第12号

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 屋間施工 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000超2000kg以下 制約なし	m	10				
自由勾配側溝 縦断用 500×1100×2000	個	5				[Z231024305][US9-B-B500-H1100]
生コンクリート ②18-8-40 W/C≤60%	m3	0.827				基礎コンクリート [Z230210240]
生コンクリート ②18-8-40 W/C≤60%	m3	0.551				底部コンクリート [Z230210240]
再生クラッシャー RC-40	m3	0.936				[Z002122003]
諸 雑 費	式	1			調整金	

自由勾配側溝(標準単価)B500-H1100
 夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無
 0.78m³/10m 基礎碎石有 再生クッツラン40~0 0.78m³/10m

代価表 第12号

10 m当り

[illegible]

自由勾配側溝(標準単価)B500-H900(横断用)
夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無
1.2m3/10m 基礎碎石有 再生クラッシャーラン40~0 1.2m3/10m

代価表 第13号

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝[手間のみ] L2000 1000超2000kg以下 制約なし	m	10				
自由勾配側溝 横断用 500×900×2000	個	5				[Z231024110]
生コンクリート ②18-8-40 W/C≤60%	m3	1 272				基礎コンクリート [Z230210240]
生コンクリート ②18-8-40 W/C≤60%	m3	0 551				底部コンクリート [Z230210240]
再生クラッシャーラン RC-40	m3	1 440				[Z002122003]
諸 雑 費	式	1			調整金	

自由勾配側溝(標準単価)B500-H900(横断用)
 夜間無 L=2,000mm1,000を超え2,000kg/個以下 制約無
 1.2m3/10m 基礎砕石有 再生クラッシュラン40~0 1.2m3/10m

代価表 第13号

10 m当り

[illegible]

U型側溝(標準単価)B300
据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) BF1種300幅300深200長
2000 L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有 再

代価表 第14号

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 屋間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
鉄筋コンクリートベンチリューム BF1種300 幅300 深200 長2000mm JISA5372	本	5				[PQC005][JISA5372]
再生クラッシュラン RC-40	m3	0.600				[Z002122003]
・・・1m当り						

U型側溝(標準単価)B300
再利用撤去・据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・
1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシャー40~0

代価表 第15号

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 屋間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
排水構造物工 屋間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
再生クラッシャー RC-40	m3	0.600				[Z002122003]
・・・1m当り						

蓋版(標準単価)B500
据付け 夜間無 蓋版(各種) 車道用500用600*500mm コンクリート鋼製
40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:月単位

代価表 第16号

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 蓋版〔手間のみ〕 Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	枚	100				
ユニバーサル側溝用ふた 車道用 500用 600×1000mm	枚	100				
・ ・ ・ ・ ・ 1枚当り						

蓋版(標準単価)B500
据付け 夜間無 蓋版(各種) ユニバーサル側溝用クレチング 横断用 500
用 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日

代価表 第17号

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 屋間施工 蓋版〔手間のみ〕 Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	枚	100				
ユニバーサル側溝用クレチング 横断用 500用	枚	100				
諸 雑 費	式	1			調整金	
・ ・ ・ ・ ・ 1枚当り						

蓋版(標準単価)B500
据付け 夜間無 蓋版(各種) 横断用500覆工板型600*995mm コン
リート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:

代価表 第18号

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 屋間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	枚	100				
自由勾配側溝用ふた 横断用 500 覆工板型 600×995mm	枚	100				[Z231031035][FH9-B500]
諸 雑 費	式	1			調整金	
・ ・ ・ ・ ・ 1枚当り						

蓋版(標準単価)
据付け 夜間無 蓋版(各種)1300×1300用 T-14 並目 2分割
コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補

代価表 第21号

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 屋間施工 蓋版〔手間のみ〕 Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	枚	100				
グレーチング柵蓋 1300×1300用 T-14 並目 2分割	組	100				見積
諸 雑 費	式	1			調整金	
・ ・ ・ ・ ・ 1枚当り						

プレキャスト集水桝（材料費）

代価表 第24号

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路面排水桝 400×400 グレチングT-25付き	個	1				[Z231042005]
・・・・・・・・1基当り						

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2日補正:月単位

代価表 第27号

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 鉄筋構造物 機械施工 制約なし	m3	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
・ ・ ・ ・ ・ 1m3当り						

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2日補正:月単位

代価表 第28号

1 m3当り

[illegible]

標識柱撤去(片持式・門型式)

片持式・400kg未満/基 1基 夜間無 週休2日補正:月単位

代価表 第32号

1 基当り

[illegible]

標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))
2.0m2未満 10m2未満 夜間無 週休2日補正:月単位

代価表 第33号

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路標識設置工 標識板撤去[手間のみ] 片持式・門型式(案内標識) 2m2未満	m2	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
・ ・ ・ ・ ・ 1m2当り						

標識基礎撤去(片持式・門型式)
制約無 夜間無 週休2日補正:月単位

代価表 第34号

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路標識設置工 標識コンクリ基礎撤去[手間のみ] 片持式・門型式	m3	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
・ ・ ・ ・ ・ 1m3当り						

防護柵撤去工(ガードレール撤去工)
コンクリート建込・耐雪型 コンクリート建込・塗装品メッキ品Gr-C2-2B 夜間無
制約無 週休2日補正:月単位

代価表 第35号

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードレール撤去工[手間のみ] 耐雪型 コンクリート建込 A2~5・B2~4・C2~3 2B	m	1				
・・・・・・・・1m当り						

防護柵(横断・転落防止柵)撤去工
コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 制約無 夜間無 週休2日補正:月単位

代価表 第36号

100 m当り

[illegible]

外側線 区画線設置(標準単価)
夜間無 ペイント式溶剤型 豪雪補正有 実線 15cm 制約無 未供無 常
温 週休2日補正:月単位

代価表 第58号

1,000 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正有[手間のみ] ペイント式(車載式) 実線 15cm 制約なし	m	1,000				
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	L	50				[Z004350007]
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	k g	39				[Z004352001]
軽油 小型ローリ-	L	33				[Z006702002 Z304010090 Z305010000]
諸雑費	%	3			諸雑費	プロパンガス等
・・・・・・・・1m当り						

交差点指示M9-2 区画線設置(標準単価)
夜間無 溶融式手動 豪雪補正有 実線 30cm 制約無 塗布厚1.0mm
排水無 未供無 週休2日補正:月単位

代価表 第59号

1,000 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正有[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 30cm 制約なし	m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース15~18 白	k g	780				[Z004350001]
ガラスビース 0.106~0.850mm	k g	50				[Z004352001]
接着用プライマ- 区画線用	k g	50				[Z004354001]
軽油 小型ローリ-	L	65				[Z006702002 Z304010090 Z30501
諸雑費	%	5			諸雑費	プロパンガス等

交差点指示M9-2 区画線設置(標準単価)
夜間無 溶融式手動 豪雪補正有 実線 30cm 制約無 塗布厚1.0mm
排水無 未供無 週休2日補正:月単位

代価表 第59号

1,000 m当り

[illegible]

停止線 区画線設置(標準単価)
夜間無 溶融式手動 豪雪補正有 実線・45cm 制約無 塗布厚1.0mm
排水無 未供無 週休2日補正:月単位

代価表 第60号

1,000 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正有[手間のみ] 溶融式(手動) 実線 45cm 制約なし	m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース15~18 白	k g	1,170				[Z004350001]
ガラスビース 0.106~0.850mm	k g	75				[Z004352001]
接着用プライマー 区画線用	k g	75				[Z004354001]
軽油 小型ローリ-	L	73				[Z006702002 Z304010090 Z30501
諸雑費	%	5			諸雑費	プロパンガス等

停止線 区画線設置(標準単価)
夜間無 溶融式手動 豪雪補正有 実線・45cm 制約無 塗布厚1.0mm
排水無 未供無 週休2日補正:月単位

代価表 第60号

1,000 m当り

[illegible]

ドット線 区画線設置(標準単価)
夜間無 溶融式手動 豪雪補正有 破線・15cm 制約無 塗布厚1.0mm
排水無 未供無 週休2日補正:月単位

代価表 第61号

1,000 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正有[手間のみ] 溶融式(手動) 破線 15cm 制約なし	m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース15~18 白	k g	390				[Z004350001]
ガラスビース 0.106~0.850mm	k g	25				[Z004352001]
接着用プライマー 区画線用	k g	25				[Z004354001]
軽油 小型ローリ-	L	44				[Z006702002 Z304010090 Z30501
諸雑費	%	5			諸雑費	プロパンガス等

ドット線 区画線設置(標準単価)
夜間無 溶融式手動 豪雪補正有 破線・15cm 制約無 塗布厚1.0mm
排水無 未供無 週休2日補正:月単位

代価表 第61号

1,000 m 当り

[illegible]

横断歩道 区画線設置(標準単価)
夜間無 溶融式手動 豪雪補正有 セブラ 45cm 制約無 塗布厚
1.0mm 排水無 未供無 週休2日補正:月単位

代価表 第62号

1,000 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正有[手間のみ] 溶融式(手動) セブラ 45cm 制約なし	m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース15~18 白	k g	1,170				[Z004350001]
ガラスビース 0.106~0.850mm	k g	75				[Z004352001]
接着用プライマー 区画線用	k g	75				[Z004354001]
軽油 小型ローリ-	L	89				[Z006702002 Z304010090 Z305010000]
諸雑費	%	5			諸雑費	プロパンガス等

横断歩道 区画線設置(標準単価)
夜間無 溶融式手動 豪雪補正有 セブラ 45cm 制約無 塗布厚
1.0mm 排水無 未供無 週休2日補正:月単位

代価表 第62号

1,000 m当り

[illegible]

中央線 区画線設置(標準単価)
夜間無 ペイント式溶剤型 豪雪補正有 実線 15cm 制約無 未供無 常
温 週休2日補正:月単位

代価表 第63号

1,000 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正有[手間のみ] ペイント式(車載式) 実線 15cm 制約なし	m	1,000				
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	L	50				[Z004350007]
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	k g	39				[Z004352001]
軽油 小型ローリ-	L	33				[Z006702002 Z304010090 Z305010000]
諸雑費	%	3			諸雑費	プロパンガス等
・・・・・・・・1m当り						

中央線 区画線設置(標準単価)
夜間無 ペイント式溶剤型 豪雪補正有 破線 15cm 制約無 未供無 常
温 週休2日補正:月単位

代価表 第64号

1,000 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正有[手間のみ] ペイント式(車載式) 破線 15cm 制約なし	m	1,000				
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	L	50				[Z004350007]
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	k g	39				[Z004352001]
軽油 小型ローリ-	L	40				[Z006702002 Z304010090 Z305010000]
諸雑費	%	3			諸雑費	プロパンガス等
・・・1m当り						

視線誘導標設置(スノボ-ル併用型)
コンクリート建込(穿孔を含む) 手間+材料費 両面反射 反射体径φ100
以下 反射体数1個 さや管 10本未満 夜間無 週休2日補正:月単位

代価表 第65号

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路付属物工 視線誘導標設置 スノボ-ル併用型[材工共] コンクリート建込用(穿孔含む) 両面反射 径100以下 反射体1個	本	1				
道路付属物工 視線誘導標[加算額] さや管	本	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
・ ・ ・ ・ ・ 1本当り						

防護柵(横断・転落防止柵)設置工
コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 夜間無 週休2日補正:
月単位

代価表 第66号

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横断・転落防止柵設置工[手間のみ]						
コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	100				
転落防止柵						
P2LN2-HC-C H1100 白色	m	100				見積
諸 雑 費	式	1			調整金	
・・・1m当り						

生コンクリート

18-8-40(普通) 生コンクリト小型車割増無

代価表 第67号

1 m³当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート ②18-8-40 W/C≦60%	m3	1				[Z230210240]
. 1m3当り						

路盤材

再生クラッシャーRC-40 450mm

代価表 第68号

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャー RC-40	m3	450				[Z002122003]
・ ・ ・ ・ ・ 1式当り						

路盤材
粒度調整碎石M-40 180mm

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度調整碎石 M-40	m3	180				[Z002124003]
. 1式当り						

路盤材

粒度調整碎石M-40 140mm

代価表 第70号

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度調整碎石 M-40	m3	140				[Z002124003]
・ ・ ・ ・ ・ 1式当り						

アスファルト混合物

①再生粗粒度As(20) 50mm 小型車割増無

代価表 第71号

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生加熱アスファルト混合物 ①再生粗粒度As(20)	t	50				[Z231051035]
・ ・ ・ ・ ・ 1式当り						

アスファルト混合物

②再生密粒度As(13) 40mm 小型車割増無

代価表 第72号

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生加熱アスファルト混合物 ②再生密粒度As(13)	t	40				[Z231051040]
・ ・ ・ ・ ・ 1式当り						

アスファルト混合物

⑥再生細粒度GAs(13F) 30mm 小型車割増無

代価表 第73号

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生加熱アスファルト混合物 ⑥再生細粒度GAs(13F)	t	30				[Z231051015]
. 1式当り						

路盤材
骨材各種 路盤用砂 180mm

骨材各種 路盤用砂 180mm

代価表 第74号

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂 路盤用	m3	180				[Z230300005]
・・・・・・・・1式当り						

路盤材
再生クラッシュランRC-40 220mm

再生クラッシュランRC-40 220mm

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシュラン						
RC-40	m3	220				[Z002122003]
．．．．．1式当り						

碎石各種 C-20 100mm

代価表 第76号

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラッシュラン C-20	m3	100				[Z002120001]
. 1式当り						

アスファルト混合物

⑤再生密粒度As(13F) 50mm 小型車割増無

代価表 第77号

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生加熱アスファルト混合物 ⑤再生密粒度As(13F)	t	50				[Z231051005]
・ ・ ・ ・ ・ 1式当り						

路盤材

骨材各種 路盤用 150mm

代価表 第78号

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂 路盤用	m3	150				[Z230300005]
・ ・ ・ ・ ・ 1式当り						

路盤材
碎石各種 C-20 100mm

路盤材
碎石各種 C-20 100mm

代価表 第79号

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラッシュラン C-20	m3	100				[Z002120001]
. 1式当り						

アスファルト混合物

⑦再生細粒度As(13F) 30mm 小型車割増無

代価表 第80号

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生加熱アスファルト混合物 ⑦再生細粒度As(13F)	t	30				[Z231051020]
. 1式当り						

碎石各種 RC-40 250mm

代価表 第81号

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシュラン RC-40	m3	250				[Z002122003]
・ ・ ・ ・ ・ 1式当り						

生コンクリート

18-8-40(普通) 生コンクリト小型車割増無

代価表 第82号

1 m³当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート ②18-8-40 W/C≦60%	m3	1				[Z230210240]
・ ・ ・ ・ ・ 1m3当り						